



Garantie
3 ans

V3568 / V3668

Peleuse à poisson automatique combinée

pour **tous**
types
de **filets de**
poisson

Une machine automatique combinée pour le pelage fin ou profond de vos filets de poisson

- ▶ Monopiste ou double piste, double pelage
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Lames interchangeables
- ▶ Capacité industrielle

V3568 / V3668


Peleuse à poisson automatique combinée

La machine V3668 permet aux utilisateurs réalisant un pelage profond d'utiliser la chair restante sur la peau en pelant la peau avec une deuxième pelease.

La pelease retire jusqu'à 100% de cette chair, ce qui en fait un produit à haute valeur ajoutée. La pelease combinée V3668 permet de réaliser 3 produits en une opération, sans avoir recours à de la main d'œuvre supplémentaire.

Avec un plan de travail de 595 mm (320 mm pour le modèle V3568), la V3668 est la solution parfaite lorsque vous devez l'intégrer dans une ligne de filtage automatisée.

La V3668 est conçue pour le pelage profond des filets, pre et post rigor. La machine dispose de 2 rouleaux presseur permettant de peler 2 filets en même temps. Elle est également disponible avec un rouleau presseur pour être utilisée en pelease monopiste.



Pangasius (gauche) et tilapia (droite) : co-produits (tranche de chair et peau) récupérés après pelage profond du filet

Caractéristiques

1. Machine monopiste ou double piste
2. Double pelage
3. Epaisseur de coupe ajustable grâce au volant
4. Facile à nettoyer
5. Eco'o system pour réduire à la consommation d'eau
6. Lames interchangeable
7. Capacité industrielle : jusqu'à 80 filets/min
8. 100% acier inoxydable



Le volant positionné sur la machine permet à l'utilisateur de régler l'épaisseur de coupe rapidement et simplement.

Options disponibles

- ▶ Convoyeur d'entrée +200 / +400 mm
- ▶ Hauteur +100 mm
- ▶ Hauteur +150 to +350 mm
- ▶ Séparation centrale des filets



3 produits en 1 opération (ici : saumon)

Informations techniques

Capacité : jusqu'à 80 filets/min
Largeur de coupe : 595 mm / 320 mm
Consommation d'eau : 2 x 11 l/min
Hauteur convoyeur d'entrée : 1070 mm
Vitesse ajustable pour les convoyeurs filet et peau
Hauteur tapis de sortie : 1360 mm (tapis pour filet)
Raccordement électrique : 3 x 400 V + PE, 50 Hz*
Puissance : 2,5 kW
Niveau sonore : 65 dB (A)

* autres raccordements électriques disponibles sur demande



Scannez ce QR code pour regarder la vidéo présentant la machine V3668



	V3568	V3668
Dimensions (H x L x l)	1360 x 770 x 2750 mm	1360 x 985 x 2750 mm
Largeur de coupe	320 mm	595 mm
Poids	520 kg	600 kg
Piste	monopiste	double piste



Garantie
3 ans



VARLET MACHINES

Créée en 1933, Varlet Machines est une entreprise française basée à Boulogne-sur-Mer, qui conçoit, fabrique et vend des machines pour la transformation des poissons, viandes et volailles.

Avec une expérience de plus de 80 ans et la volonté de répondre aux attentes de plus en plus exigeantes du marché, l'entreprise est aujourd'hui le premier fabricant français de machines dans le domaine.



Varlet Machines, 12-14, rue de Magenta,
62200 BOULOGNE-SUR-MER, FRANCE



Tél. : +33 (0)3 21 31 49 26



contact@varletmachines.com



www.varletmachines.com